



## SOORT GEBOUW

- Flat
- Kantoor
- Magazijn
- Werkplaats
- School
- Galerij
- Ander soort:  
.....

## DAKVORM

- Plat dak
- Hellend dak
- Gebogen dak
- Koepeldak
- Vouwdak
- Sheddak
- Schaaldak
- Ander soort:  
.....

Ouderdom dakbedekking:

..... jaar

## DAKOPBOUW VAN BINNEN NAAR BUITEN

- Plafond
- Thermische isolatie
- Balklaag
- Dragende dakvloer
- Dampremmende laag
- Thermische isolatie
- Bitumineuze dakbedekking

## DRAGENDE DAKVLOER

- Staalprofiel
- Gasbeton
- Gestort beton
- Betonnen dakelementen
- G + G houten delen
- Spaanplaat
- Ander soort:  
.....

Dikte dakvloer:

..... cm

## SOORT BEDEKKING

- Asfaltbitumenvilt
- Glasvlies
- Polyester
- Kunststof
- APP  K14  K24
- SBS
- Ander soort:  
.....

## AANTAL LAGEN

- Enkellaags
- Meerlaags

## BEVESTIGING 1<sup>E</sup> LAAG

- Losliggend
- Volledig gekleefd (warm)
- Geperforeerde 1<sup>e</sup> laag
- Mechanisch bevestigd
- Andere bevestiging:  
.....

## AFWERKLAAG

- Geballast Grind, dikte ..... cm
- Ingeweekt grind
- Beton/ drainage tegels
- HWC – plaat
- Afwerking leislag
- Parelgrind
- Geen afwerking
- Ander soort:  
.....

## DAKHELLING

- 0 - 4
- 4 - 15
- 15 - 25
- 25 - 30
- 30 - 45
- > 45

## AFSCHOT

- Afschot aanwezig
- Geen afschot
- Plaatselijk water
- Water langs de dakranden

## GEBREKEN IN DAKBEDEKKING:

- Plooiën
- Blazen
- Puisten
- Scheuren
- Kale plekken
- Vervuiling
- Craquelé
- Uitzakken
- Smeerlekkages
- Krimp
- Open naden
- Opwaaien
- Scheuren lood/ zink
- Scheuren dakrandafwerking
- Te veel water op het dak
- Doorbuiging ondergrond
- Andere gebreken:  
.....  
.....

## DAKRANDEN/OPSTANDEN

- Hout
- Beton
- Lichtbeton
- Staal
- Metselsteen
- Hoogte opstanden, hoogte ..... cm

## DAKRANDAFWERKING

- Houten kraallat
- Aluminium profiel type: .....  
kleur: .....
- Zinken dekljst
- Geen
- Metalen afdekkap  
kleur: .....

### THERMISCHE ISOLATIE

- PS geëxtrudeerd
  - PS geëxpandeerd
  - PS geëxpandeerd gecacheerd
  - PUR gecacheerd
  - PIR gecacheerd
  - Steenwol
  - Kurk
  - Ander soort: .....
- Dikte isolatie: ..... cm

### DAKDOORVOER

- Lood
- Zink
- Aluminium
- Koper
- Kunststof
- Ander materiaal: .....

### BEVESTIGING ISOLATIE

- Mechanisch
- Geslingerd gekleefd (warm)
- Streepsgewijs gekleefd (koud)
- Volledig gekleefd warm
- Losliggend
- Andere bevestiging: .....

### HEMELWATER- AANTAL AFVOEREN

- Lood .....
- Zink .....
- Aluminium .....
- Kunststof .....
- Ander materiaal .....
- Overige: .....

### BIJZONDERHEDEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### DIVERSEN

- Dilatatie met opstand
- Dilatatie vlak
- Bliksembeveiliging los (verzwaard)
- Bliksembeveiliging ingepakt
- Opbouw staal (afzuigkast e.d.)
- Opbouw gemetseld (liftkamer e.d.)
- Andere: .....

### LICHTKOEPELS/ STRATEN

- Opstand hout
  - Opstand beton
  - Opstand kunststof
  - Geen opstand/ inplak - koepel
  - Opstand staal
- Afmetingen lichtstraten: ..... x ..... mtr
- Aantal licht: .....

### TE NEMEN AFWIJKENDE VEILIGH. MAATREGELEN

(Instructiefilm kijken, extra brandwacht etc)

.....

.....

.....

.....

.....

### ALLES INGEVULD?

Download de checklist en stuur deze ingevuld naar [mail@interdakgroep.nl](mailto:mail@interdakgroep.nl), Samen met eventuele foto's van het desbetreffende dak. Onze experts stellen op basis van door jouw aangeleverde gegevens een offerte op maat samen.